



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Servicio de Salud y
Prevención

Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH)

Si es personal de la UGR y si tiene 50 años o más, como parte de la analítica realizada para el reconocimiento médico laboral, puede solicitar al laboratorio la realización del **Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH)**, destinado a prevenir el cáncer colorrectal.

Aspectos a tener en cuenta en la recogida de la muestra:


- La muestra puede ser recogida en cualquier momento del día.
- No es necesario realizar ningún tipo de dieta antes de realizar la recogida.
- Evitar el consumo, 48 horas antes de realizar la prueba, de alcohol, aspirina, laxantes y otros medicamentos que pueden producir irritación intestinal y ser causa de falsos positivos.
- Evitar la toma de la muestra durante el periodo menstrual y en el caso de hemorroides sanguíneas o sangrado en orina.
- Tenga la precaución de orinar antes de recoger la muestra. NO SE PUEDEN MEZCLAR HECES CON ORINA.
- El día que realice la recogida, se lavará los dientes con cuidado para evitar el sangrado de encías.
- En caso de diarrea esperar a que se normalice la función intestinal.

Para realizar la prueba debe seguir los siguientes pasos:


- **Adquirir un tubo, específico para la recogida de muestras de heces**, en alguna de las sedes de los laboratorios de análisis clínicos indicados en la carta de cita para el reconocimiento médico (aproveche para recoger también el bote para la muestra de orina).

- El **procedimiento** a seguir será el siguiente:

1. Colocar papel higiénico en el WC.




2. Defecar encima del papel colocado (puede ser de utilidad sentarse en el WC al contrario de como se hace normalmente para minimizar la posibilidad de que las heces entren en contacto con el agua).



3. Desenroscar el **tapón azul** del tubo:



4. Introducir la punta del hisopo en **cuatro lugares distintos de las heces**:



5. Enroscar el **tapón azul** de nuevo en su tubo:



6. **Almacenar la muestra recogida entre 2 y 8 ºC hasta la entrega en el laboratorio, preferiblemente el día de la extracción de sangre**, junto con la muestra de orina y la carta de cita.

El TSOH se
cantidades
hemoglobina
cánceres o
hemorroides

Si desea más
colorectal:

-turbidimétrico. Esta prueba detecta pequeñas cantidades de hemoglobina en las heces fecales. Si el resultado es positivo, puede deberse a un cáncer de colon o recto, pero también puede ser causado por otros factores, como inflamación intestinal.

factores de riesgo y como prevenir el cáncer

PREVENCIÓN DEL CÁNCER COLORRECTAL

